

CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de impresión: 12/10/2022

Página 1 de 1

No. CONTROL: 932

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Castellanos Ruiz Arturo Guillermo


Puesto: Profesor de Tiempo Completo Asociado

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006105796	Silla Fija Apilable	S/M	S/M	3734	Bueno	25/06/2019	Edif 1 alta Agro cubiculo
6030006107921	Escritorio	OFIMAGEN	I-10	4242	Bueno	25/06/2019	Edif 1 alta Agro cubiculo
6030006108459	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	5026	Bueno	25/06/2019	Edif 1 alta Agro cubiculo
6030006109301	Cesto Para Basura	KUKULKAN	S/M	5856	Bueno	25/06/2019	Edif 1 alta Agro cubiculo
6030006110924	Librero	OFIMAGEN	S/M	6731	Bueno	25/06/2019	Edif 1 alta Agro cubiculo
6030006110944	Silla Secretarial Giratoria	OFIMAGEN	L-125CB	6751	Bueno	25/06/2019	Edif 1 alta Agro cubiculo

Total de bienes resguardados: 6

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DEA LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES



Castellanos Ruiz Arturo Guillermo
RESGUARDANTE



Rogelio ROBLES RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de impresión: 12/10/2022

Página 1 de 1

No. CONTROL: 928

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Ribas Meza Alejandro


Puesto: Profesor de Tiempo Completo Asociado

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006105389	Silla Fija Apilable	S/M	S/M	3127	Bueno	07/10/2011	Edif 1 alta Agro Cubiculo
6030006106135	Teclado	IBM	KB-8926	1205393	Bueno	03/07/2007	Edif 1 alta Agro Cubiculo
6030006107096	C.P.U	HP	DC5100MT	MXJ63400SD	Bueno	20/07/2017	Edif 1 alta Agro Cubiculo
6030006107919	Escritorio	OFIMAGEN	Ir-10	4240	Bueno	07/10/2011	Edif 1 alta Agro Cubiculo
6030006108470	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	5037	Bueno	07/10/2011	Edif 1 alta Agro Cubiculo
6030006108480	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	5047	Bueno	07/10/2011	Edif 1 alta Agro Cubiculo
6030006109299	Cesto Para Basura	KUKULKAN	S/M	5854	Bueno	07/10/2011	Edif 1 alta Agro Cubiculo
6030006110928	Librero	OFIMAGEN	S/M	6735	Bueno	07/10/2011	Edif 1 alta Agro Cubiculo
6030006110949	Silla Secretarial Giratoria	OFIMAGEN	L-125CB	6756	Bueno	06/10/2008	Edif 1 alta Agro Cubiculo
6030006115683	Monitor	HP	S/M	6CM2280FOX	Bueno	20/07/2017	Edif 1 alta Agro Cubiculo

Total de bienes resguardados: 10

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DE A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES



Ribas Meza Alejandro
RESGUARDANTE



Rogelio ROBLES RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de impresión: 10/10/2022


Página 1 de 2

No. CONTROL: 10053
NOMBRE: MORA LOPEZ JORGE LUIS

Ubicación: División Agroalimentaria
Puesto: Profesor de Tiempo Completo Asociado

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	Observaciones
60300006108450	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	5017	Bueno	16/12/2008	EDIF ALTA CUBICULO
60300006108451	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	5018	Bueno	16/12/2008	EDIF ALTA CUBICULO
60300006109297	Cesto Para Basura	KUKULKAN	S/M	5852	Bueno	16/12/2008	EDIF ALTA CUBICULO
60300006110925	Librero	OFIMAGEN	S/M	6732	Bueno	16/12/2008	EDIF ALTA CUBICULO
60300006113105	C.P.U	HP	DC7900	MXL0480567	Bueno	20/05/2011	EDIF ALTA CUBICULO
			BUSSINES- PC				
			SFF				
60300006113106	Monitor	HP	DC7900	CNC0375705	Bueno	20/05/2011	EDIF ALTA CUBICULO
			BUSSINES- PC				
			SFF				
60300006113107	Mouse	HP	DC7900	FATSQ00C5F2ABLE	Bueno	20/05/2011	EDIF ALTA CUBICULO
			BUSSINES- PC				
			SFF				
60300006113108	Teclado	HP	DC7900	BAUDU0JUB2DSU	Bueno	20/05/2011	EDIF ALTA CUBICULO
			BUSSINES- PC	1			
			SFF				
60300006118734	Video Proyector	EPSON	POWERLITE S12+	PSPK1Z02963	Bueno	27/05/2014	EDIF ALTA CUBICULO
6030014100201	Ventilador de Pedestal	TAURUS	MORTE	12TV-60HZTSW	Bueno	11/07/2014	EDIF ALTA CUBICULO
6030015100054	Computadora Portátil	DELL	1455-1	5000INSPIRON	Bueno	03/03/2016	EDIF ALTA CUBICULO
6030015100055	Cañón Proyector	ACER	CA120	EYJE00101651201	Bueno	03/03/2016	Resg. MORA LOPEZ JORGE LUIS
				5F85921			
6030015100056	Disco Duro	TOSHIBA	5458	85L2TTSUTTT1	Bueno	03/03/2016	Resg. MORA LOPEZ JORGE LUIS
6030015100058	Escritorio Ejecutivo con Adltamento	S/M	S/M	S/S	Bueno	03/03/2016	Resg. MORA LOPEZ JORGE LUIS
6030015100059	Silla Ejecutiva Giratoria	S/M	S/M	B	Bueno	03/03/2016	Resg. MORA LOPEZ JORGE LUIS


MORA LOPEZ JORGE LUIS
RESGUARDANTE


ROGIO ROBLES RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Página 2 de 2

No. CONTROL: 10053

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: MORALOPEZ JORGE LUIS

Puesto: Profesor de Tiempo Completo Asociado

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
----------------	-------------	-------	--------	-------	--------	---------	---------------

Total de bienes resguardados: 15

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DE A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES



MORA LOPEZ JORGE LUIS
RESGUARDANTE



ROCIO ROBLES RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO



Fecha de Impresión: 10/10/2022

Página 1 de 1

No. CONTROL: 10001

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Micelli Méndez Irene

Puesto: Profesor de Tiempo Completo Titular

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006101312	Silla Secretarial Giratoria	ATON	SSMN	121	Bueno	26/11/2018	Edif 1 alta Cubiculo
6030006107956	Silla Fija Aplable	ESGO	SIL-804	4523	Bueno	26/11/2018	Edif 1 alta Cubiculo
6030006107957	Silla Fija Aplable	ESGO	SIL-804	4524	Bueno	26/11/2018	Edif 1 alta Cubiculo
6030006107958	Silla Fija Aplable	ESGO	SIL-804	4525	Bueno	26/11/2018	Edif 1 alta Cubiculo
6030006109278	Cesto Para Basura	KUKULKAN	S/M	5833	Bueno	26/11/2018	Edif 1 alta Cubiculo
6030006110888	Escritorio Secretarial	GEBESA	S/M	6697	Bueno	26/11/2018	Edif 1 alta Cubiculo
6030006114607	Computadora Portátil	HP	PAVILLION DV35	CNU84907GM	Bueno	26/11/2018	Edif 1 alta Cubiculo
6030006113197	Credenza	GEBESA	LINEA NOVA	S/S	Bueno	26/11/2018	Edif 1 alta Cubiculo

Total de bienes resguardados: 8

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DE A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES



Micelli Méndez Irene

RESGUARDANTE



ROGIO ROBLES RIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de impresión: 10/10/2022

Página 1 de 1

No. CONTROL: 2478

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: ROBLES HIGUERA CONSUELO MARISOL

Puesto: Profesor de Tiempo Completo Asociado

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006107923	Escritorio	OFIMAGEN	Ir-10	4244	Bueno	06/10/2008	EDIF ALTA CUBICULO
6030006107955	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	4522	Bueno	21/01/2016	EDIF ALTA CUBICULO
6030006108476	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	5043	Bueno	06/10/2008	EDIF ALTA CUBICULO
6030006108482	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	5049	Bueno	18/06/2012	EDIF ALTA CUBICULO
6030006109303	Cesto Para Basura	KUKULKAN	S/M	5858	Bueno	06/10/2008	EDIF ALTA CUBICULO
6030006110923	Librero	OFIMAGEN	S/M	6730	Bueno	06/10/2008	EDIF ALTA CUBICULO
6030006110943	Silla Secretarial Giratoria	OFIMAGEN	L-125CB	6750	Bueno	06/10/2008	EDIF ALTA CUBICULO

Total de bienes resguardados: 7

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DEA LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

ROBLES HIGUERA CONSUELO MARISOL
RESGUARDANTE

ROGIO ROBLES RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de impresión: 10/10/2022

Página 1 de 1

No. CONTROL: 960

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Gutiérrez López Luis Gabriel

Puesto: Profesor de Tiempo Completo Asociado

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006103460	Radio Grabadora	SONY	CFE-F17CP	0121201	Malo	27/08/2019	Resg. RAYON SELVA BIENES RAYON
6030006107925	Escritorio	OFIMAGEN	If-10	4246	Malo	27/08/2019	Resg. CANO GARCIA ADAN Actualiza
6030006108041	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	4608	Malo	27/08/2019	Resg. CANO GARCIA ADAN Actualiza
6030006108471	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	5038	Malo	27/08/2019	Resg. CANO GARCIA ADAN Actualiza
6030006109307	Cesto Para Basura	KUKULKAN	S/M	5862	Malo	27/08/2019	Resg. MORALES CABALLERO RAMO
6030006110922	Librero	OFIMAGEN	S/M	6729	Malo	27/08/2019	Resg. CANO GARCIA ADAN Actualiza
6030006110942	Silla Secretarial Giratoria	OFIMAGEN	L-125CB	6749	Malo	27/08/2019	Resg. CANO GARCIA ADAN Actualiza

Total de bienes resguardados: 7

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DA A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES



Gutiérrez López Luis Gabriel
RESGUARDANTE



ROGIO ROBLES RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO



Fecha de impresión: 10/10/2022

Página 1 de 1

No. CONTROL: 4295

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: RIOS CAMEY MARIO SANTOS


Puesto: Profesor de Tiempo Completo Asociado

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006105862	Silla Fija Apilable	S/M	S/M	3833	Bueno	07/10/2011	Edif D Cubiculo
6030006106013	Sillón Ejecutivo Giratorio	S/M	S/M	3169	Bueno	07/10/2011	Edif D Cubiculo
6030006106063	Escritorio Secretarial	S/M	S/M	3167	Bueno	07/10/2011	Edif D Cubiculo
6030006106297	Librero Horizontal	PIROCA	S/M	3170	Bueno	07/10/2011	Edif D Cubiculo
6030021100002	Computadora Portatil	HUAWEI	HIN-W19R	V5KBB2070980014	Bueno	23/02/2021	Edif Agro

Total de bienes resguardados: 5

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TIRATO Y USO QUE LE DE A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES



RIOS CAMEY MARIO SANTOS
RESGUARDANTE

ROCIO ROBLES RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de impresión: 10/10/2022

Página 1 de 2

No. CONTROL: 964
NOMBRE: Solorzano Jiménez Elda Fany

Ubicación: División Agroalimentaria
Puesto: Secretaria de Dirección

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	Observaciones
6030006105730	Mesa para Impresora	S/M	S/M	4034	Bueno	03/10/2008	Edif I alta Direccion
6030006106226	Regulador de Voltaje	COMPLET	PC 500 INT	02G051077	Bueno	11/10/2010	Edif I alta Direccion
6030006107908	Enfriador y Calentador de Agua	PURESA	En-4	3-53002-15	Bueno	03/10/2008	Edif I alta Direccion
6030006107941	Archivero Vertical de 3 Gavetas	OFIMAGEN	Ir-28	4262	Bueno	03/10/2008	Edif I alta Direccion
6030006107942	Archivero Vertical de 3 Gavetas	OFIMAGEN	Ir-28	4509	Bueno	03/10/2008	Edif I alta Direccion
6030006107947	Sofá Tres Plazas	OFIMAGEN	Ss-5	4514	Bueno	03/10/2008	Edif I alta Direccion
6030006107949	Sofá Dos Plazas	OFIMAGEN	Ss-4	4516	Bueno	03/10/2008	Edif I alta Direccion
6030006109295	Cesto Para Basura	KUKULKAN	S/M	5850	Bueno	03/10/2008	Edif I alta Direccion
6030006110431	Silla Fija Apilable	KUKULKAN	S/M	6393	Bueno	20/07/2017	Edif I alta Direccion
6030006110832	Escritorio Secretarial	GEBESA	S/M	6659	Bueno	03/10/2008	Edif I alta Direccion
6030006110833	Escritorio Secretarial	GEBESA	S/M	6660	Bueno	03/10/2008	Edif I alta Direccion
6030006110905	Extinguidor	CES	S/M	6714	Bueno	14/10/2010	Edif I alta Direccion
6030006111608	Impresora	HP	PHOTO C558	MY9177C20ZD	Bueno		Edif I alta Direccion
6030006111685	Impresora	HP	LASERJET P1606	VNB3B14821	Bueno	14/10/2010	Edif I alta Direccion
6030006113994	C.P.U	HP	DC 7900	MXJ94208R0	Bueno	06/10/2011	Edif I alta Direccion
6030006113995	Monitor	HP	DC 7900	3CQ9343RWD	Bueno	06/10/2011	Edif I alta Direccion
6030006113996	Mouse	HP	DC 7900	FB7330A5BXJ2RG	Bueno	06/10/2011	Edif I alta Direccion
6030006113997	Teclado	HP	DC 7900	BC3370GVBXV13H	Bueno	06/10/2011	Edif I alta Direccion
6030016000397	Telefono IP Estandar	YEALINK	SIP-T21PE2	4121116060001793	Bueno	20/07/2017	Edif I alta Direccion
6030016100177	Regulador de Voltaje	CDP	R-AMART1510	150829-0320759	Bueno	20/07/2017	Edif I alta Direccion
6030017100026	Impresora Multifuncional	EPSON	L575	W98Y106037	Bueno	20/07/2017	Edif I alta Direccion

[Handwritten signature]
Solorzano Jiménez Elda Fany
RESGUARDANTE

[Handwritten signature]
ROCIO ROBLES RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Página 2 de 2

No. CONTROL: 964

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Soloizano Jiménez Eida Fany

Puesto: Secretaria de Dirección

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
----------------	-------------	-------	--------	-------	--------	---------	---------------

Total de bienes resguardados: 21

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DE A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES


Soloizano Jiménez Eida Fany

RESGUARDANTE


ROCÍO ROBLES RÍOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO



CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Página 1 de 1

No. CONTROL: 5662

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: RIOS CAMEY YESENIA

Puesto: Profesor de Tiempo Completo Asociado

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	Observaciones
6030006108017	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	4584	Bueno	27/08/2019	EDIF D CUBICULO
6030006108799	Mesa para Computadora	KUKULKAN	CIBER KUKON	5366	Bueno	27/08/2019	EDIF D CUBICULO
6030006110403	Silla Fija Apilable	KUKULKAN	S/M	6365	Bueno	27/08/2019	EDIF D CUBICULO

Total de bienes resguardados: 3

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DE A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES


RIOS CAMEY YESENIA
RESGUARDANTE


ROCIO ROBLES RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO



CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de Impresión: 10/10/2022

Página 1 de 1

No. CONTROL: 943
NOMBRE: Penagos Solorzano José Elias

Ubicación: División Agroalimentaria
Puesto: Profesor de Tiempo Completo Asociado

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	Observaciones
6030006104113	Silla Fija Apilable	AMERICA	S/M	2107	Bueno	20/07/2017	EDIF D CUBICULO
6030006104119	Silla Fija Apilable	CME	S/M	2113	Bueno	20/07/2017	EDIF D CUBICULO
6030006105136	Teclado	S/M	S/M	6H71803120B	Bueno	13/06/2013	EDIF D CUBICULO
6030006105714	Monitor	HP	HSTDND-1L02-M	CNN5261YDV	Bueno	24/05/2012	EDIF D CUBICULO
6030006105989	Sillon Semi-Ejecutivo	S/M	S/M	3980	Bueno	06/11/2008	EDIF D CUBICULO
6030006106060	Escritorio Secretarial	S/M	S/M	4024	Bueno	06/11/2008	EDIF D CUBICULO
6030006106294	Librero Horizontal	PIROCA	S/M	4029	Bueno	06/11/2008	EDIF D CUBICULO
6030006107284	Mouse	COMPAQ	M-S69	F466B0M5BMC1SN	Bueno	13/06/2013	EDIF D CUBICULO
6030006109478	C.P.U	HP COMPAQ	DC7800	MXJ80203RX	Bueno	29/06/2017	EDIF D CUBICULO
6030006113341	Mouse	HP COMPAQ	6000 PRO	FAT5Q0C5FZA6KS	Bueno	30/08/2019	Edif D cubiculo
6030016100310	Desbrozadora	STHIL	BUSSINES PC	FS 280	Bueno	05/09/2017	EDIF I ALTAAGRO

Total de bienes resguardados: 11

¡IMPORTANTE!
 LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DE A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

Penagos Solorzano José Elias
 RESGUARDANTE

ROGIO ROBLES RIOS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO



Fecha de Impresión: 10/10/2022

Página 1 de 1

No. CONTROL: 9304

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: CALDERON PASCACIO ROCIO VANESSA


Puesto: Profesor de Asignatura

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006104662	Escritorio	S/M	S/M	2450	Bueno	12/03/2013	EDIF D CUBICULO
6030006105778	Silla Fija Aplable	S/M	S/M	3702	Bueno	12/03/2013	EDIF D CUBICULO
6030006106031	Silla Fija Aplable	S/M	TIPO CAPFCE	3456	Bueno	12/03/2013	EDIF D CUBICULO
6030006108146	Silla Fija Aplable	ESGO	SIL-804	4713	Regular	28/04/2014	EDIF D CUBICULO


Total de bienes resguardados: 4

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DE A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES



CALDERON PASCACIO ROCIO VANESSA
RESGUARDANTE



ROCIO RÍOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO



CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de impresión: 25/10/2022

Página 1 de 10

No. CONTROL: 952

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Llaven Ruiz Gustavo Efraín

Puesto: Técnico Académico

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006101116	Teclado	HP	5181	BD12126604	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006101183	Estante	S/M	S/M	41	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006101184	Estante	S/M	S/M	42	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006101228	C.P.U	HP	HP COMPAQ	ED680LA#ABM	Bueno	24/05/2012	PENDIENTE
6030006101321	Monitor	HP	HP7540	CNN62307Y3	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006101644	Estante	S/M	S/M	287	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006101647	Estante	S/M	S/M	290	Bueno	30/11/2018	Almacén
6030006103037	Estante	S/M	S/M	1517	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006103043	Estante	S/M	S/M	1529	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006103047	Estante	S/M	S/M	1533	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006103051	Estante	S/M	S/M	1537	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006103052	Estante	S/M	S/M	1538	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006103053	Estante	S/M	S/M	1539	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006105359	Mesa	S/M	S/M	3097	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006105550	Monitor	HP	P1283A	MXLDP02605	Bueno	07/03/2012	coveritico
6030006105583	Estante	S/M	S/M	2444	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006105713	C.P.U	HP	DC5100MT	MXJ63400SG	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006105797	Silla Fija Apilable	HP	S/M	3735	Bueno	30/11/2018	Resg. MORALES CABALLERO RAMC
6030006105983	Mesa para Computadora	S/M	S/M	3911	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106075	Mesa para Computadora	S/M	S/M	3424	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106098	Mesa para Computadora	S/M	S/M	3556	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106140	Mouse	S/M	M-S34	3166	Bueno	25/07/2013	PENDIENTE
6030006106231	Monitor	SONY	PVM-20N1U	6002672	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106300	Librero Horizontal	S/M	S/M	3184	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106301	Librero Horizontal	PIROCA	S/M	3414	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106315	Librero Horizontal	S/M	S/M	3639	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106316	Librero Horizontal	S/M	S/M	3640	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106318	Botiquín	S/M	S/M	4041	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D


Llaven Ruiz Gustavo Efraín

RESGUARDANTE


ROCIO ROBLES RIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO



Fecha de impresión: 25/10/2022

Página 2 de 10

No. CONTROL: 952

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Llaven Ruiz Gustavo Efraín

Puesto: Técnico Académico

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006106380	Parrilla Eléctrica	MOGUM	M-761	3261	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106384	Extractor de Jugos Eléctrico	INTERNATIONAL	EJ-1	09/10/2002	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106385	Olla de Presión	S/M	S/M	3388	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106386	Olla de Presión	S/M	S/M	3389	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106387	Olla de Presión	S/M	S/M	3390	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106388	Olla de Presión	S/M	S/M	3391	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030005106394	Balanza Granitaria	OHAUS	UNICO	700800	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106401	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN	SPEC-1275	3273	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106402	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN	SPEC-1275	3275	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106403	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN	SPEC-1275	3277	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106404	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN	SPEC-1275	3279	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106405	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN	SPEC-1275	3281	Bueno	16/08/2017	Almacén Edif. D
6030006106406	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN	SPEC-1275	3283	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106407	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN	SPEC-1275	3285	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106408	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN	SPEC-1275	3287	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106409	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN	SPEC-1275	3289	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106410	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN	SPEC-1275	3291	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D

Llaven Ruiz Gustavo Efraín



RESGUARDANTE

ROCÍO ROBLES RÍOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de Impresión: 25/10/2022

Página 3 de 10

No. CONTROL: 952
NOMBRE: Llaven Ruiz Gustavo Efraín

Ubicación: División Agroalimentaria
Puesto: Técnico Académico

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006106411	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN SCIENTIFIC	SPEC-1275	3293	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106412	Sensor para oxígeno (Inst. Médico)	FLINN SCIENTIFIC	SPEC-1275	3295	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106457	Balanza Granitaria	OHAUS	S/M	4475	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106552	Contenedor (Equipo Médico)	S/M	S/M	3393	Regular	16/08/2017	Almacén edif. D convertido
6030006106563	Evaporador	BUCHI	B480	500104032891001	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106566	Balanza de Humedad	OHAUS	MB200	2778(B)	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106570	Desecador	COCKEL	IND-78	3416	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106574	Viscosímetro	BROOKFIELD	RTV	111436	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106577	Hidrómetro	ERTKO	S/M	3433	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106578	Hidrómetro	ERTKO	S/M	3434	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106579	Hidrómetro	ERTKO	S/M	3435	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106580	Hidrómetro	ERTKO	S/M	3436	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106583	Bomba de Vacío	SIEMEM	S/M	H-99	Regular	21/08/2017	EDIF D ALMACEN
6030006106584	Refractómetro	ATAGO	ATC-1E	3443	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106585	Refractómetro	ATAGO	ATC-1E	3444	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106586	Refractómetro	ATAGO	ATC-1E	3445	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106589	Refractómetro	LABCONCO	BASIC 47	608321U	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106596	Campana con Extractor	LABCONCO	BASIC 47	608321U	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106623	Viscosímetro	BROOKFIELD	RTV	111441	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106630	Campana con Extractor	LABCONCO	BASIC 47	608541U	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106631	Unidad de Destilación	BUCHI	B323	1450041	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106632	Unidad de Destilación	BUCHI	B323	1450053	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106639	Circulador de Inmersión	GEMMY	YCW-04M	9702283	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106641	Muffa	FELISA	FE-361	9893199	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106677	Viscosímetro	BROOKFIELD	RVT	111240	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106679	Potenciómetro	CONDUCTRONIC	PH120	6577	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D


Llaven Ruiz Gustavo Efraín

RESGUARDANTE


Rogio Robles Rios

JEFE DEL DEPARTAMENTO



Fecha de impresión: 25/10/2022

Página 4 de 10

No. CONTROL: 952

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Llaven Ruiz Gustavo Efraín

Puesto: Técnico Académico

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006106680	Densitometro	METTLER	DA110M	NJB57B76	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106681	Densitometro	METTLER	DA110M	NJB67C30	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106684	Salinómetro	ATAGO	S/M	3512	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106685	Salinómetro	ATAGO	S/M	3513	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106686	Salinómetro	ATAGO	S/M	3514	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106687	Salinómetro	ATAGO	S/M	3514	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106688	Potenciómetro	CONDUCTRONIC	PH120	6578	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106688	Potenciómetro	CONDUCTRONIC	PH10	6576	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106690	Viscosímetro	BROOKFIELD	RVT	111544	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106694	Salinómetro	VISTA	S/M	3518	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106695	Salinómetro	VISTA	S/M	3519	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106702	Estufa Eléctrica	BOEKEL	107800	02623	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106707	Parrilla de Calentamiento con Agitador	FISHER	UNICO	71100532	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106780	Tanque Extractor	MAPISA	S/M	3592	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106784	Compresora de Aire	EVANS	E150ME300-108	3594	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106830	Empacadora	TOR-REY	EV-16	20012529	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106833	Tambo	MAPISA	S/M	3635	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106834	Tambo	MAPISA	S/M	3636	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106835	Tambo	MAPISA	S/M	3637	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106836	Cilindro de Gas	MAPISA	S/M	3641	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106844	Reactor Químico	PIGNAT	UPR-DEV	9712167	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106845	Banco de Demostración	DIDATEC	CRD-400	97092	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106846	Reactor Químico	TECHNOLOGIE	PIGNAT	9903027	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106847	Filtro	DIDATEC	AFP-100	97242	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106848	Unidad de Cocción	TECHNOLOGIE	DIDATEC	ACC-100	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.

Llaven Ruiz Gustavo Efraín

RESGUARDANTE

ROCIO ROBERTOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de impresión: 25/10/2022

Página 5 de 10

No. CONTROL: 952

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Llaven Ruiz Gustavo Efraín

Puesto: Técnico Académico

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006106851	Tina	POLINOX	150	P1703049805	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106852	Fermentador de Productos	POLINOX	200	P4103049802	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106853	Tanque de Sedimentación	POLINOX	300	TC 03049803	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106855	Evaporador	POLINOX	S/M	EDE29059803	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106857	Desfloculador de Agua	LABCONCO	S/M	7077717	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006106887	Ventilador Industrial	S/M	S/M	3683	Regular	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106888	Ventilador Industrial	S/M	S/M	3684	Regular	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106889	Ventilador Industrial	S/M	S/M	3685	Regular	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106893	Caldera	CLEAVERS B	M-200-40	MX-6320	Bueno	21/08/2017	EDIF D DETRAS D PLANT AGUA
6030006106894	Tanque de Gas Estacionario	CYTSA	INTEMPERIE	B-44	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006106903	Mueble de Diseño Especial	S/M	S/M	3478	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106905	Mueble de Diseño Especial	S/M	S/M	3480	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106906	Mueble de Diseño Especial	S/M	S/M	3515	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106958	Horno Desecador	RIOSSA	HD-4848	141206	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006106982	Centrifuga	BOECO	C-28A	0000103	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006107030	Centrifuga	GERMANY	S/M	3670110064103	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006107065	Estante	FUNKE GERBER	S/M	4271	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006107084	Estante	S/M	S/M	4290	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006107085	Estante	S/M	S/M	4291	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006107145	Rotafole	S/M	S/M	4319	Bueno	30/11/2018	EDIF D T. D LACTEOS
6030006107572	Potenciómetro	HANNA	HI255	398759	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006107595	Mesa	KUKULKAN	S/M	4472	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006108383	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	4950	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006109410	Cesto Para Basura	KUKULKAN	S/M	5965	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006110277	Silla Fija Apilable	KUKULKAN	S/M	6239	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006110570	Silla Fija Apilable	KUKULKAN	S/M	6531	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006110586	Silla Fija Apilable	KUKULKAN	S/M	6547	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D

Llaven Ruiz Gustavo Efraín
Llaven Ruiz Gustavo Efraín

RESGUARDANTE

Rogier Robles Riggs
ROGIER ROBLES RIGGS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de impresión: 25/10/2022

Página 6 de 10

No. CONTROL: 952
 NOMBRE: Llavén Ruiz Gustavo Efraín

Ubicación: División Agroalimentaria
 Puesto: Técnico Académico

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006110857	Mueble de Diseño Especial	S/M	S/M	6684	Malo	30/11/2018	Resg: MORALES CABALLERO RAMO
6030006111331	Estante	S/M	S/M	ES03-09	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006111541	Mesa	S/M	S/M	MB13	Malo	27/11/2018	Resg: MUÑOZ ARANDA CESAR HUGO
6030006111542	Mesa	S/M	S/M	MB14	Malo	27/11/2018	Resg: MUÑOZ ARANDA CESAR HUGO
6030006112844	Batidora Eléctrica	OSTER	2523-13440-20	S/S	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006112845	Batidora Eléctrica	OSTER	2523-13440-20	S/S	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006112854	Licudadora	INTERNATIONAL	LI3	LI3-1012010	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006112858	Reactor Químico	ENTROPIA	FF-DF-270/EL	EH-1209-161	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006112859	Reactor Químico	HUMANA	PS-SL-005/PE	EH-1209-162	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006113173	Parrilla de Calentamiento con Agitador	ENTROPIA	FE-311	1102035	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006113176	Balanza Granitaria	IROSA	700	0406328	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006113991	Batidora Eléctrica	HAMILTON	750RC	B3780LC	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006114230	Horno Industrial	BEACH SCORPION	A50980	3012092	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030006114237	Refractómetro	S/M	RHB-32	S/S	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006114238	Refractómetro	S/M	RHB-32	S/S	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006114239	Refractómetro	S/M	RHB-32	S/S	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006114240	Refractómetro	ATAGO	MASTER 3-M	S/S	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006114242	Refractómetro	ATAGO	MASTER 3-M	S/S	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006114243	Refractómetro	ATAGO	MASTER 3-M	S/S	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006114244	Refractómetro	ATAGO	MASTER 3-M	S/S	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006114247	Balanza Granitaria	VELAB	MB2610	S/S	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006114298	Compresora de Aire	DEWALT	D2002M-WK	20110001308	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006118706	Equipo de Soldadura	HARRIS	EQU	S/S	Bueno	21/08/2017	EDIF D.ALMACEN


 Llavén Ruiz Gustavo Efraín

RESGUARDANTE

JEFE DEL DEPARTAMENTO


 ROGIO ROBLES RIOS



CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de impresión: 25/10/2022

Página 7 de 10

No. CONTROL: 952

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Llavén Ruiz Gustavo Efraín

Puesto: Técnico Académico

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006118725	Equipo de laboratorio	GENERATORIS	FF-TM-200/PE	GEN-1112-275	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006118726	Equipo de laboratorio	GENERATORIS	TC-IC-007/PE	GEN-1112-276	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006118727	Equipo de laboratorio	GENERATORIS	PS-EL-002/PE	GEN-1112-277	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006118728	Equipo de laboratorio	GENERATORIS	PS-AB-001/PE	GEN-1112-278	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006118729	Equipo de laboratorio	GENERATORIS	PS-LF-050/EL	GEN-1112-279	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006118730	Equipo de laboratorio	GENERATORIS	TD-CR-002/PE	GEN-1112-280	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006118731	Equipo de laboratorio	GENERATORIS	PS-SA-030/LDE	GEN-1112-281	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030006118732	Equipo de laboratorio	HANDHELD	CP137910-30	GEN-1112-282/	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006118756	Parrilla de Calentamiento con Agitador	THERMOLYNE	SP131325	C1768120102035	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006118757	Parrilla de Calentamiento con Agitador	THERMOLYNE	SP131325	C1768120102015	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006118759	Parrilla de Calentamiento con Agitador	THERMOLYNE	SP131325	C1768120101730	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030006118762	Potenciómetro	HANNA	HI-255	08599652	Bueno	21/08/2017	EDIF D ALMACEN
6030006118764	Potenciómetro	SENSOREX	MS&C	BENCHPH/EC500	Bueno	21/08/2017	EDIF D ALMACEN
6030006118765	Potenciómetro	SENSOREX	SG-201	S/S	Bueno	21/08/2017	EDIF D ALMACEN
6030006118766	Potenciómetro	SENSOREX	SG-201	S/S	Bueno	21/08/2017	EDIF D ALMACEN
6030013100134	Equipo Soxhlet	KIMAX	KIMAX	KIMAX	Bueno	21/08/2017	EDIF D ALMACEN
6030013100135	Equipo Soxhlet	KIMAX	KIMAX	KIMAX.1	Bueno	21/08/2017	EDIF D ALMACEN
6030013100136	Equipo Soxhlet	KIMAX	KIMAX	KIMAX.2	Bueno	21/08/2017	EDIF D ALMACEN
6030013100137	Equipo Soxhlet	KIMAX	KIMAX	KIMAX.4	Bueno	21/08/2017	EDIF D ALMACEN
6030013100138	Equipo Soxhlet	KIMAX	KIMAX	KIMAX.5	Bueno	21/08/2017	EDIF D ALMACEN
6030014100244	Destilador de Agua	NOVATECH	8222	059375	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif.
6030015100026	Geoposicionador Satelital	LOWRANCE	OUT&BACK	0125380110140540	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100027	Geoposicionador Satelital	LOWRANCE	OUT&BACK	0125380110140539	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D



Llavén Ruiz Gustavo Efraín

RESGUARDANTE



ROCIO ROBLES RIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de impresión: 25/10/2022

Página 8 de 10

No. CONTROL: 952
NOMBRE: Llaven Ruiz Gustavo EfraínUbicación: División Agroalimentaria
Puesto: Técnico Académico

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030015100028	Geoposicionador Satelital	LOWRANCE	OUT&BACK	0125380110140538	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100029	Geoposicionador Satelital	LOWRANCE	OUT&BACK	0125380110140486	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100030	Geoposicionador Satelital	LOWRANCE	OUT&BACK	0125380110140482	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100031	Geoposicionador Satelital	LOWRANCE	OUT&BACK	0125380110140483	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100032	Geoposicionador Satelital	LOWRANCE	OUT&BACK	0125380110140485	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100033	Geoposicionador Satelital	LOWRANCE	OUT&BACK	0125380110140484	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100037	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PUH	331687H4	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100038	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PUH	00049332	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100039	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PUH	135715D4	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100040	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PUH	00049327	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100041	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PUH	00049701	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100042	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PUH	00049747	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100043	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PUH	00049664	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100044	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PUH	00049347	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100045	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PUH	00049689	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100046	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PUH	00049361	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030015100047	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PUH	0S20548002	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D

Llaven Ruiz Gustavo Efraín

RESGUARDANTE

ROCIO ROBLES RIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO



Fecha de impresión: 25/10/2022

Página 9 de 10

No. CONTROL: 952

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Llavén Ruiz Gustavo Efraín

Puesto: Técnico Académico

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030015100048	Bomba de Aspersión Portátil	JACTO	PJH	S/S	Bueno	17/08/2017	Almacén Edif. D
6030016000358	Refractómetro	ZUZI	50305010	8400000016803	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030016000359	CONDUCTIMETRO DE SUELOS	HANNA	HI98331	S/N	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030016100183	Regulador de Voltaje	CDP	R-AMART1510	150829-0320727	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030016100233	Potenciómetro	CONDUCTRONIC	PH402	0124	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030016100235	Potenciómetro	CONDUCTRONIC	PH10	10725	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030016100236	Potenciómetro	CONDUCTRONIC	PH10	10724	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030016100237	Potenciómetro	CONDUCTRONIC	PH10	10723	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030016100238	MEDIDOR DE SODIO	HORIBA	B-722	E56C0046	Bueno	16/08/2017	Almacén edif. D
6030016100242	Desecador	BEL-ART	420751000	S/N	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030016100243	Balanza Analítica	ADAM	NBL223i	AE9XD47	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030016100244	MICROBALANZA ELECTRONICA	ADAM	NBL84i	AE9XJ23	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030016100245	MESA PARA BALANZA ANALITICA	BECOMAR	AB-1	S/N	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030016100246	MICRO KJELDAHL	RAYPA	DNP.1500.MP	33399	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030016100282	Digestor	GRAPHITE DIGESTER	SH420	402022045	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030016100283	Mufla	FELISA	FE-340	1509022	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030016100284	Mufla	FELISA	FE-340	1509023	Bueno	16/08/2017	Lab. Analisis de Alimentos Edif. D
6030016100285	Extractor	PRENDO	EAV-5.6	15165A900109A	Bueno	15/08/2017	Lab. de Reactores y Equipo piloto Edif. SUBDIRECCION DE INFORMATICA E
6030017100013	Telefono IP Estandar	YEALINK	SIP-T19P E2	2119516081505828	Bueno	10/10/2017	ALMACEN EDIF D AGRO
6030017100120	Gabinete	VERQUET	VQT-080C	S/N	Bueno	27/11/2018	ALMACEN EDIF D AGRO
6030017100122	Gabinete	VERQUET	VQT-180	S/N	Bueno	27/11/2018	ALMACEN EDIF D AGRO
6030017100124	Gabinete	VERQUET	VQT-180	S/N	Bueno	27/11/2018	ALMACEN EDIF D AGRO
6030017100125	Gabinete	VERQUET	VQT-080	S/N	Bueno	27/11/2018	ALMACEN EDIF D AGRO

Llavén Ruiz Gustavo Efraín

RESGUARDANTE

ROGELIO ROBLES RÍOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de impresión: 25/10/2022

Página 10 de 10

No. CONTROL: 952

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Llaven Ruiz Gustavo Efraín

Puesto: Técnico Académico

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030018000179	HIDROLAVADORA	S/M	S/M	S/N	Bueno	27/11/2018	completo
6030018000180	Rotomartillo	DEWALT	S/M	S/N	Bueno	27/11/2018	completo

Total de bienes resguardados: 209

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DE A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES



Llaven Ruiz Gustavo Efraín

RESGUARDANTE



ROCÍO ROBLES RÍOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de impresión: 29/09/2022

Página 1 de 7

No. CONTROL: 245

Ubicación: Division Agroalimentaria

NOMBRE: Vazquez Reyes Jose Baltazar

Puesto: Académico Administrativo

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006100993	C.P.U	HP	PAVILLION 7952	MX114488765	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006101366	Mouse	HP	M-SBJ96	F93AA0AN3T103Y0	Bueno	02/04/2014	Lab. cromatografía Edif. B.
6030006101726	Mesa para Computadora	ATON	BACH	421	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006101732	Silla Fija Apilable	AMERICA	CAPFCE	438	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006101737	Silla Fija Apilable	AMERICA	CAPFCE	442	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006101942	Silla Fija Apilable	CME	S/M	692	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006102318	C.P.U	ENSAMBLADA	S/M.	553	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006102399	Silla Fija Apilable	S/M	TIPO CAPFCE	1015	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006103562	Monitor	HP	5500	CNC4513N7Z	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006103663	Mouse	DELL	M-S69	LZC23414563	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006104142	Silla	S/M	S/M	2186	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006104282	Silla Fija Apilable	AMERICA	S/M	2618	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006105427	Extinguidor	S/M	S/M	2237	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006105505	C.P.U	ACER	AP4100	ER57A00038	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006105759	Silla Fija Apilable	S/M	TIPO CAPFCE	3216	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106045	Silla Fija Apilable	S/M	S/M	3539	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006106085	Mesa	S/M	S/M	3474	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106090	Mesa	S/M	S/M	3530	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106092	Mesa	S/M	S/M	3543	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106095	Mesa	KUKULKAN	S/M	3546	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106102	Mesa	S/M	S/M	3612	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106234	Monitor	SONY	PVM20N1U	6002663	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106236	Monitor	ACER	7134T	M3T572511751S3	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106237	C.P.U	ACER	ACER BASIC	EE62A00151	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106238	Teclado	ACER	6512-C	9152C070427D307	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106240	Monitor	ACER	7135C	654S00000	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
				9177902211743036			
				85P3K191			



Vazquez Reyes Jose Baltazar

RESGUARDANTE

~~ROCIO RUBEN RIOS~~

JEFE DEL DEPARTAMENTO



Fecha de impresión: 29/09/2022

Página 2 de 7

No. CONTROL: 245
 Vazquez Reyes Jose Baltazar

Ubicación: Division Agroalimentaria
 Puesto: Académico Administrativo

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006106241	C.P.U	ACER	ACER MATE	ED54A01971	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106242	Teclado	ACER	8512-Q	9152Q07C4278F26	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106243	Mouse	ACER	GM-9601	97034417	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106244	Monitor	COMPAQ	613	748AH29AD598	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106246	Teclado	IBM	KB-8926	1177077	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106249	C.P.U	COMPAQ	DESKPRO	6750BK62P076	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106250	Teclado	COMPAQ	166514-161	B0BA60B39FM61T	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106251	Mouse	COMPAQ	M-S34	B04AB0H5BFH3FN	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106252	Regulador de Voltaje	SOLA BASIC	SEA-GOLD-1000	E97L15608	Bueno	12/11/2019	EDIF B CROMATOGRAFIA
6030006106253	Regulador de Voltaje	PE-NIELSON	950A	6339251530	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106254	Monitor	COMPAQ	613	748AH29AC363	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106255	Regulador de Voltaje	PE-NIELSON	950A	7357252479	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106256	Regulador de Voltaje	SOLA BASIC	SEA-GOLD1000	E97L15508	Bueno	17/08/2017	EDIF B CROMATOGRAFIA
6030006106310	Anaquele	S/M	S/M	3550	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006106311	Anaquele	S/M	S/M	3551	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006106312	Anaquele	S/M	S/M	3552	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006106341	Cesto Para Basura	S/M	S/M	3509	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106342	Cesto Para Basura	S/M	S/M	3521	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106382	Refrigerador	MABE	1G14WLM	9712A052083	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106383	Refrigerador	MABE	1G14WLM	9712A052114	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006106392	Centrifuga	HERMLE	Z323	29980003	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106561	Potenciómetro	CONDUCTRONIC	PH120	3402	Bueno	17/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106567	Estufa Eléctrica	BOEKEL	107800	2632(B)	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106569	Centrifuga	HERMLE	Z323	29980006	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106589	Agitadores Magnéticos	FELISA	FE-310	0102147	Malo	27/11/2018	Cedula Borrada
6030006106591	Agitadores Magnéticos	FELISA	FE-310	0102145	Malo	27/11/2018	Cedula Borrada

Vazquez Reyes Jose Baltazar

RESGUARDANTE

ROCIÓ ROBLES RIBES

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de Impresión: 29/09/2022

Página 3 de 7

No. CONTROL: 245

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Vazquez Reyes Jose Baltazar

Puesto: Académico Administrativo

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
60300061066592	Agitadores Magnéticos	FELISA	FE-310	001122	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066603	Extractor de Aire	LABCONCO	S/M	3460	Bueno	17/08/2017	EDIF B CROMATOGRAFIA
60300061066606	Microscopio Esteroscopio	IROSCOPE	MG-11T	982282	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066627	Mufla	FELISA	FE-316	9803197	Bueno	29/09/2011	Lab. cromatografía Edif. B.
60300061066629	Estufa Eléctrica	BOECKEL	107800	2625	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
60300061066634	Microscopio Triocular	IROSCOPE	MG-11T	4470	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066638	Centrifuga	HERMLE	Z323	29980004	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066643	Campana con Extractor	LABCONCO	BASIC 47	608543U	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066648	Microscopio Triocular	IROSCOPE	MG-11TF	982212	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066649	Microscopio Triocular	IROSCOPE	MG-11TF	982233	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066650	Microscopio Triocular	IROSCOPE	MG-11TF	982213	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066651	Microscopio Triocular	IROSCOPE	MG-11TF	982226	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066652	Microscopio Triocular	IROSCOPE	MG-11TF	982224	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066653	Microscopio Triocular	IROSCOPE	MG-11TF	982217	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066654	Microscopio Triocular	IROSCOPE	MG-11TF	982283	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066655	Termo de Inseminación Artificial	TERMOLINE	LOCATOR8	3476	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066656	Centrifuga	HERMLE	Z323	29980005	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
60300061066657	Centrifuga	HERMLE	Z323	29980002	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066658	Extractor	SEWARD	STOMACHER	35449	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066660	Cromatógrafo	PERKIN ELMER	S/M	291N7112202	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066661	Cromatógrafo	PERKIN ELMER	S/M	3483	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066662	Analizador	PERKIN ELMER	2400	241N7121501	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066663	Espectrofotómetro de Absorción	GBC	932AA	A4361	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066664	Horno de Digestión	O.I.ANALYTICAL	7195	C807304142	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066665	Regulador Uso Analítico	S/M	S/M	3484	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
60300061066666	Regulador Uso Analítico	S/M	S/M	3485	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.



Vazquez Reyes Jose Baltazar

RESGUARDANTE

~~ROCIO ROBLES RIOS~~

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de Impresión: 29/09/2022

Página 4 de 7

No. CONTROL: 245
NOMBRE: Vazquez Reyes Jose Baltazar

Ubicación: Division Agroalimentaria
Puesto: Académico Administrativo

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006106667	Regulador Uso Analítico	S/M	S/M	3486	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106668	Regulador Uso Analítico	S/M	S/M	3487	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106669	Regulador Uso Analítico	S/M	S/M	3488	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106670	Regulador Uso Analítico	S/M	S/M	3489	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106671	Regulador Uso Analítico	S/M	S/M	3490	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106672	Regulador Uso Analítico	S/M	S/M	3491	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106673	Regulador Uso Analítico	S/M	S/M	3492	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106674	Regulador Uso Analítico	S/M	S/M	3493	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106678	Espectrofotómetro	METROLAB	M-1700	980117103	Bueno	17/08/2017	EDIF B CROMATOGRAFIA
6030006106689	Microscopio Triocular	IPROSCOPE	MG-11TF	982300	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106692	Regulador Uso Analítico	S/M	S/M	3517	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106700	Circulador de Inmersión	GEMMY	YCW-04M	9702279	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106703	Estufa Eléctrica	BOEKEL	107800	02616	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106704	Desecador	COCKEL	IND-78	3528	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106705	Mufla	FELISA	FE361	9803200	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106708	Autoclave Esterilizador (médico)	ALL AMERICAN	25X	ANSI B-42	Bueno	12/11/2019	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106710	Extractor de Aire	LABCONCO	47990	3531	Bueno	17/08/2017	EDIF B CROMATOGRAFIA
6030006106711	Extractor de Aire	LABCONCO	47990	3533	Bueno	17/08/2017	EDIF B CROMATOGRAFIA
6030006106712	Extractor de Aire	LABCONCO	47990	3534	Bueno	17/08/2017	EDIF B CROMATOGRAFIA
6030006106715	Autoclave Esterilizador (médico)	ALL AMERICAN	25X	ANSIV40	Bueno	12/11/2019	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106716	Autoclave Esterilizador (médico)	ALL AMERICAN	25X	3537	Bueno	12/11/2019	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106719	Campana de Flujo Laminar	LABCONCO	DELTA SERIES	070166491	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006106787	Extintidor	EXAIN	FX-15	3596	Bueno	18/05/2012	PENDIENTE
6030006106843	Termo	TERMOLINE	LOCATOR8	GGB97D109	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106897	Baño María	GEO-LAB	S/M	3692	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.

Vazquez Reyes Jose Baltazar

RESGUARDANTE

ROCIO ROBLES RIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de impresión: 29/09/2022

Página 5 de 7

No. CONTROL: 245

Ubicación: Division Agroalimentaria

NOMBRE: Vazquez Reyes Jose Baltazar

Puesto: Académico Administrativo

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006106899	Mueble de Diseño Especial	S/M	S/M	3442	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106904	Mueble de Diseño Especial	S/M	S/M	3479	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106907	Mueble de Diseño Especial	S/M	S/M	3516	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106951	Estufa Bacteriológica	RIOSSA	E-51	271106(B)	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006106986	Destilador de Agua	FELISA	FE-392	0702058	Bueno	06/12/2019	COVERTIZO
6030006106988	Agitador Orbital	SHAKER	SK-600	L019047	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006107034	Mesa	QUETZAL	S/M	4216	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006107035	Mesa	QUETZAL	S/M	4217	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006107036	Mesa	QUETZAL	S/M	4218	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006107037	Mesa	QUETZAL	S/M	4219	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006107537	Anaquelel	S/M	S/M	4440	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006107538	Anaquelel	S/M	S/M	4441	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006107539	Autoclave Esterilizador	AESA	S/M	1033(B)	Bueno	12/11/2019	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006107545	Balanza Analítica	SARTORIUS	CP224S	18250046	Bueno	07/12/2011	PENDIENTE
6030006107546	Agitadores Magnéticos	CIMAREC	SP131015	1310051114321	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006107548	Balanza Granitaria	OHAUS	S/M	4442	Bueno	29/09/2011	Lab. cromatografía Edif. B.
6030006107552	Agitadores Magnéticos	CIMAREC	SP131015	1310051114333	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006107561	Mesa	KUKULKAN	S/M	4449	Bueno	29/09/2011	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006107566	Mesa	KUKULKAN	S/M	4454	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006107567	Mesa	KUKULKAN	S/M	4455	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006107574	Agitadores Magnéticos	CIMAREC	SP131015	1310051114296	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006107575	Autoclave Esterilizador	AESA	CV300	1035(B)	Bueno	12/11/2019	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006107581	Microscopio Electrónico	ZEIS	AXIOSTAR PLUS	3108019520	Bueno	15/08/2017	Lab. cromatografía Edif. B.
6030006107585	Mesa	KUKULKAN	S/M	4461	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006107586	Mesa	KUKULKAN	S/M	4462	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006107587	Mesa	KUKULKAN	S/M	4463	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.



Vazquez Reyes Jose Baltazar
RESGUARDANTE

ROCIO ROBLES RIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de Impresión: 29/09/2022

Página 6 de 7

No. CONTROL: 245

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Vazquez Reyes Jose Baltazar

Puesto: Académico Administrativo

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	Observaciones
6030006107594	Extractor	S/M	S/M	4471	Bueno	17/08/2017	EDIF B CROMATOLOGRAFIA
6030006107596	Mesa	KUKULKAN	S/M	4473	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006108602	Silla Fija Apilable	ESGO	SIL-804	5169	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006109223	Mesa	KUKULKAN	USOS MULTIPLES	5792	Bueno	25/07/2013	PENDIENTE
6030006109233	Mesa	KUKULKAN	KUHID	5977	Bueno	15/08/2017	Lab. cromatografía Edif. B.
6030006109234	Mesa	KUKULKAN	KUHID	5978	Bueno	15/08/2017	Lab. cromatografía Edif. B.
6030006109409	Cesto Para Basura	KUKULKAN	S/M	5964	Bueno	06/12/2019	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006110425	Silla Fija Apilable	KUKULKAN	S/M	6387	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006110456	Silla Fija Apilable	KUKULKAN	S/M	6418	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006111334	Estante	S/M	S/M	ES06-09	Bueno	25/07/2013	Lab. cromatografía Edif. B.
6030006111485	Silla Fija Apilable	SIMEX	FA03	SIL27	Bueno	03/04/2014	PENDIENTE
6030006112853	Licudadora	INTERNATIONAL	LI3	LI3-1012011	Bueno	25/07/2013	PENDIENTE
6030006112856	Cámara Termica Eléctrica	NÜVE	ID300	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006113191	Parrilla Eléctrica	LABESSA	PA5510	S/S	Bueno	12/11/2019	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006113978	Incubador Bod	TERLAB	TE-160DM	100107	Bueno	15/08/2017	Lab. cromatografía Edif. B.
6030006113980	Campana de Flujo Laminar	VECO	GHEL-A125	F-5448	Bueno	15/08/2017	Lab. cromatografía Edif. B.
6030006114229	Destilador	CRAFT	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	Lab. cromatografía Edif. B.
6030006114231	Parrilla Eléctrica	LABESSA	PA5510	S/S	Bueno	12/11/2019	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030006114236	Campana de Flujo Laminar	VECO	GHEL-A125	E-5447	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006114241	Refractómetro	ATAGO	MASTER-3M	S/S	Bueno	08/12/2011	PENDIENTE
6030006114567	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030006114582	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF B BIOTECNOLOGIA
6030013100404	Parrilla de Calentamiento con Agitador	DRAGON	MS-H-S	MCC00000487	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030015100355	Balanza Analítica	VELAB	VE-210	75010083485	Bueno	27/11/2018	EDIF D LABORATORIO AGRO
6030015100362	Balanza Analítica	VELAB	VE-204	049011	Bueno	27/11/2018	EDIF D Laboratorio AGRO
6030015100402	TERMO PARA NITROGENO	THERMO CIENTIFIC	804	586 214-667	Bueno	27/11/2018	EDIF D Laboratorio Agro



Vazquez Reyes Jose Baltazar

RESGUARDANTE

ROCIO ROBLES

JEFE DEL DEPARTAMENTO



CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de Impresión: 29/09/2022

Página 7 de 7

No. CONTROL: 245
NOMBRE: Vazquez Reyes Jose Baltazar

Ubicación: Division Agroalimentaria
Puesto: Académico Administrativo

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030015100403	TERMO PARA NITROGENO	THERMO CIENTIFIC	TY509X2	300039149	Bueno	27/11/2018	EDIF D Laboratorio Agro
6030015100404	TERMO PARA NITROGENO	THERMO CIENTIFIC	TY509X2	300039147	Bueno	27/11/2018	EDIF D Laboratorio Agro
6030015100409	Refrigerador	MABE	CHM9B	15042621EMA0042	Bueno	06/12/2019	Edif D frutas y hortalizas
6030015100412	Autoclave Esterilizador (médico)	ECOSHEL	CVQ-B50L	15L-1147	Bueno	27/11/2018	Edif B lab de agro
6030016100182	Regulador de Voltaje	CDP	R-AMART1510	150829-0320949	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B
6030016100248	Autoclave Esterilizador (médico)	RAYPA	AHS-50N	39168	Bueno	15/08/2017	Lab. Cromatografía Edif. B.
6030016100249	Incubadora (médico)	MEMMERT	INCO108MED	0116.0142	Bueno	27/11/2018	EDIF B LABORATORIO AGRO
6030016100250	Campana con Extractor	BECOMAR	CH-120	S/N	Bueno	15/08/2017	EDIF B LABORATORIO AGRO
6030017100116	Estufa para Incubación	NOVATECH	E145-ED	061070	Bueno	27/11/2018	EDIF H LABORATORIO
6030017100126	Gabinele	VIERQUET	VQT-080	S/N	Bueno	27/11/2018	ALMACEN EDIF B AGRO
6030017100128	Gabinele	VIERQUET	VQT-180C	S/N	Bueno	27/11/2018	ALMACEN EDIF B AGRO

Total de bienes resguardados: 166

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DA A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

Vazquez Reyes Jose Baltazar

RESGUARDANTE

ROCIO ROBLES RIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de Impresión: 05/10/2022

Página 1 de 7

No. CONTROL: 4754

Ubicación: División Agroalimentaria

NOMBRE: Vasquez Cruz Rubi

Puesto: Asistente

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006101319	C.P.U	HP	DC5100MT	MXJ63400SC	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006101431	Regulador de Voltaje	SOLA BASIC	SEA-GOLD-1000	E97L15624	Bueno	15/08/2017	EDIF H BIOLOGIA MOLECULAR
6030006101805	Pizarrón Acrílico Blanco	S/M	S/M	484	Bueno	27/11/2018	EDIF B OFICINAS
6030006102264	Pizarrón Acrílico Blanco	S/M	S/M	914	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006102444	Mesa	S/M	S/M	1038	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006102861	Silla Fija Apilable	S/M	S/M	1484	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006103153	Mouse	HEWLETT PACKARD	S/M	LH54501589	Bueno	29/06/2017	Ubicación Anterior:603000101100000 /
6030006104607	Mesa de Trabajo	KUKULKAN	S/M	2165	Bueno	27/11/2018	Laboratorio Informatica A II
6030006105880	Silla Fija Apilable	S/M	S/M	3867	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106071	Mesa para Computadora	S/M	S/M	3420	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106072	Mesa para Computadora	S/M	S/M	3421	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106076	Mesa para Computadora	S/M	S/M	3425	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106083	Mesa para Computadora	S/M	S/M	3465	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106084	Mesa para Computadora	S/M	S/M	3470	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106089	Mesa	S/M	S/M	3529	Bueno	27/11/2018	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106093	Mesa	KUKULKAN	S/M	3544	Bueno	15/08/2017	Resg. RAMIREZ OCAÑA ALEXANDEF
6030006106094	Mesa	KUKULKAN	S/M	3545	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB. DE BIO.MOLECULAR
6030006106099	Mesa	S/M	S/M	3566	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106100	Mesa	S/M	S/M	3567	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106103	Mesa para Computadora	S/M	S/M	3638	Bueno	27/11/2018	Lab. Taller Carnico Edif. D
6030006106257	Regulador de Voltaje	VOGAR	LAN 13	446(B)	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106258	Regulador de Voltaje	VOGAR	LAN-12	935(B)	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106299	Librero Horizontal	S/M	S/M	3183	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106302	Librero Horizontal	PIROCA	S/M	3415	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106306	Librero Horizontal	PIROCA	S/M	3497	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106307	Librero Horizontal	PIROCA	S/M	3498	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB. DE BIO.MOLECULAR
6030006106391	Refrigerador	MABE	1G14WBM	9802A021438	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI

Vasquez Cruz Rubi

RESGUARDANTE

ROCIO ROBLES RIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de impresión: 05/10/2022

Página 2 de 7

No. CONTROL: 4754

Ubicación: Division Agroalimentaria

NOMBRE: Vasquez Cruz Rubi

Puesto: Asistente

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006106393	Microscopio de Contraste de Fase	IROSCOPE	MG-11TF	982230	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106562	Evaporador	BUCHI	B480	500104032891005	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106564	Balanza de Humedad	OHAUS	MB200	2687(B)	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106565	Balanza de Humedad	OHAUS	MB200	2711(B)	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106576	Baño María	GEMMY IND	UNICO	9702282	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106588	Agitadores Magnéticos	FELISA	FE-310	0102148	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106590	Agitadores Magnéticos	FELISA	FE-310	0102144	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106597	Campana con Extractor	LABCONCO	BASIC 47	608544U	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106610	Microscopio Esteroscopio	IROSCOPE	MG-11T	982278	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106612	Microscopio Esteroscopio	IROSCOPE	MG-11T	982315	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106622	Microscopio Triocular	IROSCOPE	MG-11T	982280	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106624	Polarímetro	ATAGO	POLAX-L	982409	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106628	Incluidoras	SCIENTIFIC	2100	0100298	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106640	Parrilla de Calentamiento con Agitador	FISHER	S/M	71100527	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106659	Polarímetro	ATAGO	POLAX-L	982410	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106691	Colorímetro	JENWAY	6030	1595(B)	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106701	Estufa Eléctrica	BOEDEL	107300	02614	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106709	Incluidora (médico)	LINDBERG	G1200A	N27H366666CH	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106717	Incluidora (médico)	SCIENTIFIC	2100	200598	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106730	Colorímetro	JENWAY	6030	1609(B)	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106896	Baño María	GEOLAB	S/M	3691	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106901	Mueble de Diseño Especial	S/M	S/M	3471	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006106957	Horno Industrial	RIOSSA	HD-48.48	131206	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106980	Microscopio Esteroscopio	COLE PARMER	MAIN	50656879	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006106984	Fuente de Poder	FISHER	FB300	1596060801421	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB. DE BIOMOLECULAR
		CSIENTIFIC					

Vasquez Cruz Rubi

RESGUARDANTE

ROCIO ROBLES RIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO



CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de impresión: 05/10/2022

Página 4 de 7

No. CONTROL: 4754

Ubicación: Division Agroalimentaria

NOMBRE: Vasquez Cruz Rubi

Puesto: Asistente

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006109608	Mouse	HP	S/M	FB7330AN3VC00G E	Bueno	27/11/2018	EDIF B Soporte Técnico
6030006110562	Silla Fija Apilable	KUKULKAN	S/M	6523	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
603000611010	Teclado	HP	KB0316	BC33706VBXV0SC	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
603000611481	Silla Fija Apilable	SIMEX	FA03	SIL23	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006112841	Licuada	OSTER	2523-13440-20	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006112842	Licuada	OSTER	2523-13440-20	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006112843	Licuada	OSTER	2523-13440-20	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006112851	Horno Industrial	SCORPION	A50980	3012091	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006113175	Balanza Granitaria	IPROSA	700	0406329	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006113180	Anaque	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006113181	Anaque	S/M	S/M	AS2	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006113182	Anaque	S/M	S/M	AS3	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006113183	Anaque	S/M	S/M	AS4	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006113185	Anaque	S/M	S/M	AS6	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006113186	Anaque	S/M	S/M	AS7	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006113187	Anaque	S/M	S/M	AS8	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006113188	Anaque	S/M	S/M	AS9	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006113193	Agitador Orbital	LAB COMPANION	SK-600	Q129140	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006113785	Monitor	ACER	X163W	ETLBF0800704305	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006113977	Centrifuga	ZENTRIFUGEN	MIKRO 220R	TC54210	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO MOLECULAR
6030006113992	Parrilla de Calentamiento	FELISA	FE-311	S/N 166	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006114037	Parrilla de Calentamiento	FELISA	FE-311	1102037	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006114245	Balanza Granitaria	IPROSA	700	0406326	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO

Vasquez Cruz Rubi



RESGUARDANTE

ROCIO ROBLES RIOS



JEFE DEL DEPARTAMENTO

CONTROL PATRIMONIAL

Fecha de impresión: 05/10/2022

Página 5 de 7

No. CONTROL: 4754

Ubicación: Division Agroalimentaria

NOMBRE: Vasquez Cruz Rubi

Puesto: Asistente

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006114450	Fuente de Poder	BIO-RAD	POWER PAC BASIC	041BR88961	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB. DE BIO.MOLECULAR
6030006114451	Espectrofotómetro	BIO-RAD	SMARTS PEC PLUS	273BR06526	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB. DE BIO.MOLECULAR
6030006114452	Equipo de laboratorio	ZENTRIFUGEN	MIKRO 200R	0003770-03-00	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB. DE BIO.MOLECULAR
6030006114453	Equipo de laboratorio	ZENTRIFUGEN	MIKRO 120	0000667-03-00	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB. DE BIO.MOLECULAR
6030006114454	Equipo para Electroforesis	BIO-RAD	SUB-CELLGT	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB. DE BIO.MOLECULAR
6030006114455	Equipo para Electroforesis	BIO-RAD	WIDE MINI - SUB CELL GT	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB. DE BIO.MOLECULAR
6030006114456	Equipo de laboratorio	BIO-RAD	PROTEAN II XI CELL	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114457	Equipo de laboratorio	BIO-RAD	PROTEAN TETTRAN	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114458	Equipo de laboratorio	BIO-RAD	CFX96 OPTICS	785BR04237	Bueno	16/10/2017	EDIF H
6030006114459	Equipo de laboratorio	BIO-RAD	C1000	CC014836	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114461	Equipo de laboratorio	DEEP FREEZER	UXF-200	201104D1104	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114462	Equipo de laboratorio	EPENDORF	THERMOMIXER CONFORT	5355ZG245803	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114463	Equipo de laboratorio	BIO-RAD	UNIVERSAL HOOD	721BR05144	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114464	Equipo de laboratorio	BIO-RAD	GENE PULSER XCELL	617BR108396	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114568	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114569	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114570	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114574	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114577	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114578	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR
6030006114581	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB.BIO.MOLECULAR



Vasquez Cruz Rubi

RESGUARDANTE



ROCIO ROBLES RIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO



Fecha de Impresión: 05/10/2022

Página 6 de 7

No. CONTROL: 4754

Ubicación: Division Agroalimentaria

NOMBRE: Vasquez Cruz Rubi

Puesto: Asistente

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030006114583	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITI
6030006114584	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006114585	Banco Fijo	S/M	S/M	S/S	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006118722	Balanza Analitica	OHAUS	EX324	8033231035	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006118723	Equipo para Electroforesis	BIO-RAD	MINIPROTEAN	552BR076869	Bueno	16/10/2017	EDIF H
6030006118724	Fuente de Poder	BIO-RAD	POWERPAC	041BR104666	Bueno	16/10/2017	EDIF H
6030006118758	Parrilla de Calentamiento con Agitador	THERMOLYNE	SP131325	C1768111046966	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006118761	Potenciómetro	HANNA	HI-255	08604757	Bueno	12/11/2019	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030006119133	C.P.U	HP	HP	MXL1350QN8	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006119134	C.P.U	HP	HP	MXL1350PKF	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006119135	Monitor	HP	HPS1933	CNC1130FFZ	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006119136	Monitor	HP	HPS1933	CNC11306C7	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006119137	Teclado	HP	HPS1933	BAUVTORHH0Y2R	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006119138	Teclado	HP	HPS1933	BAUVTOAHH0DS25	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006119139	Mouse	HP	S/M	FATSK0LDR0N0U8	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006119140	Mouse	HP	S/M	FATSK0LDR0N5A	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006119141	Regulador de Voltaje	S/M	MICRO SR2000	E-11-H-28988	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006119142	Regulador de Voltaje	S/M	MICRO SR2000	E-11-H-29121	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006119143	Fuente de Poder	BIO-RAD	BIO-RAD	042BR12031	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIO.MOLECULAR
6030006119144	Equipo para Electroforesis	COLG-PARMIER	S/M	28559-008	Bueno	27/11/2018	Cedula Borrada
6030013100139	Equipo de laboratorio	SCIENCE MED	SERIE PLUS	FP52369	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO
6030013100140	Equipo de laboratorio	SCIENCE MED	SERIE PLUS	FP82693	Bueno	15/08/2017	EDIF H ALMACEN DE AGRO

Vasquez Cruz Rubi

RESGUARDANTE

ROCIO ROBLES RIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha de impresión: 05/10/2022

Página 7 de 7

No. CONTROL: 4754

Ubicación: Division Agroalimentaria

NOMBRE: Vasquez Cruz Rubi

Puesto: Asistente

No. Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	F. Resg	observaciones
6030014100056	Equipo de laboratorio	BIO-RAD	T100	621BR14927	Bueno	15/08/2017	EDIF H LAB BIOMOLECULAR
6030015100223	Deshumidificador	FRIGIDARE	FAD504DUDM	KN43600133	Bueno	27/11/2018	NUEVO
6030015100410	Refrigerador	MABE	W19GFJX	324010373593	Bueno	27/11/2018	EDIF H INSTRUMENTACION
6030016100180	Regulador de Voltaje	CDP	R-AMART1510	150829-0320762	Bueno	17/08/2017	EDIF H INSTRUMENTACION ANALITTI
6030017100115	Colorímetro	HAACH	DR900	170520001046	Bueno	27/11/2018	EDIF I ALTA AGRO
6030017100121	Gabinete	VIERQUET	VQT-080C	S/N	Bueno	27/11/2018	ALMACEN EDIF H AGRO
6030017100123	Gabinete	VIERQUET	VQT-180	S/N	Bueno	27/11/2018	ALMACEN EDIF H AGRO
6030017100127	Gabinete	VIERQUET	VQT-180C	S/N	Bueno	27/11/2018	ALMACEN EDIF H AGRO

Total de bienes resguardados: 153

¡IMPORTANTE!

LA FIRMA QUE APARECE AL PIE DE CADA PAGINA, ES AUTENTICA DE USTED, QUE LO COMPROMETE A SER EL UNICO RESPONSABLE DEL TRATO Y USO QUE LE DA A LOS BIENES RESGUARDADOS. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIA AUTORIZACION DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES


Vasquez Cruz Rubi

RESGUARDANTE


ROCIO ROBLES RIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO